

PROTAN

Torvtaksmembran



Trygghet under torva

Velger du Protan torvtaksmembran er du sikret en tett og trygg løsning fordi:

- Membranen festes mekanisk til underlaget og fungerer som selvstendig tekking til torven legges, selv over tid
- Rotbestandig og humusbestandig
- Torven legges direkte på membranen uten bruk av knotteplast
- Helsveisede skjøter som er like tette og sterke som membranen selv
- Ferdigdetaljer sikrer tette løsninger
- Sveises direkte til plastbelagte forkantbeslag
- Kan benyttes til kalde og varme tak
- Teknisk godkjent av SINTEF TG2434



Torvtaksmembran i toppklasse


Med en kvalitetsmembran, riktige løsninger og dyktige fagfolk, blir Protan torvtaksmembran markedets sikreste løsning for torvtak.

Protan torvtaksmembran er en spesialprodusert membran til bruk under torv. Membranen legges ut og festes mekanisk til underlaget, og kan så ligge eksponert uten å blåse av – selv om torven ikke er lagt på.

Skjøtene sveises med varmluft, slik at disse blir like tette som resten av membranen.

Protan torvtaksmembran er lett å forme, og man løser lett detaljer som piper, gradrenner, etc. I tillegg kan torven legges direkte på membranen, uten bruk av knotteplast.

Protan AS i Drammen har produsert takbelegg og membraner til bruk til tak, våtrom, terrasser og torvtak siden 1972.



**«Ønsker
DU å bli
autorisert på
Protan torvtaks-
membran?
Kontakt oss!»**







Bruk din lokale takentreprenør

– autoriserte fagfolk legger Protan torvtaksmembran over hele landet

- Torv legges rett på membranen
- Festes mekanisk til underlaget og fungerer som selvstendig tekning til torvlaget legges, selv over tid
- Helsveisede skjøter som er like tette og sterke som membranen selv
- Sveises direkte til plastbelagte forkantbeslag
- Kan benyttes på både kalde og varme tak
- Alle skjøter sveises med varmluft – ingen bruk av åpen flamme
- Lett å løse detaljer som inntekking av piper, gradrenner og kroker for torvhaldstokk
- Ferdigdetaljer
- Som et alternativ til utvendig renne, kan torvhaldsstokken tekkes inn og vann dreneres til avløp
- Legges av autoriserte Protan takentreprenører og takmontører – torvtaksmembran

Inntekket torvhaldstokk med avløp



Vindski





Protan Torvtaksmembran

Legger du membranen i år har du en sikker og tett løsning gjennom vinter og vår - og ikke minst en brannsikker tekning som fint kan stå til neste år!

- SINTEF Teknisk Godkjenning
- Montører med Protan takskole
- Gode tekniske løsninger
- Sikre detaljer
- Robust og dimensjonsstabil
- Rot bestandig
- Humussyre bestandig
- Monteres i all slags vær - selv i ekstrem kulde
- Best friksjonsmotstand
- Kontroll og sikkerhet
- Varmluftsveisede skjøter
- Lang dokumentert levetid



Protan torvtaksmembran legges av godkjente fagfolk.



Teknisk godkjent av
SINTEF TG2434

Finn din nærmeste forhandler i listen over Protan autoriserte entreprenører på protantak.no



Protan AS

Postboks 420, Brakerøya, 3002 Drammen
Tel.: 32 22 16 00 • info@protan.no
www.protantak.no